


Cylindriska rullager

Cylindriska rullager21-25




De vanligast förekommande efterbeteckningarna hos sfäriska kullager:

- C3 = Större radialglapp än normalt
- ET = Polyamidhållare, optimerad inre konstruktion
- EM = Mässingshållare, optimerad inre konstruktion
- EW = Stålhållare, optimerad inre konstruktion

Cylindriska rulllager, enradiga

d 15-40 mm



Beteckning	Millimeter		
	d	D	B
NJ 202	15	35	11
NU 202	15	35	11
NUP 202	15	35	11
NU 302	15	42	13
N 203	17	40	12
NJ 203	17	40	12
NU 203	17	40	12
NUP 203	17	40	12
NJ 2203	17	40	16
NU 2203	17	40	16
NUP 2203	17	40	16
N 303	17	47	14
NJ 303	17	47	14
NU 303	17	47	14
N 204	20	47	14
NJ 204	20	47	14
NU 204	20	47	14
NUP 204	20	47	14
NJ 2204	20	47	18
NU 2204	20	47	18
N 304	20	52	15
NJ 304	20	52	15
NU 304	20	52	15
NUP 304	20	52	15
NJ 2304	20	52	21
NU 2304	20	52	21
NUP 2304	20	52	21
N 205	25	52	15
NJ 205	25	52	15
NU 205	25	52	15
NUP 205	25	52	15
NJ 2205	25	52	18
NU 2205	25	52	18
NUP 2205	25	52	18
N 305	25	62	17
NJ 305	25	62	17
NU 305	25	62	17
NUP 305	25	62	17
NJ 2305	25	62	24
NU 2305	25	62	24
NUP 2305	25	62	24
N 206	30	62	16
NJ 206	30	62	16
NU 206	30	62	16
NUP 206	30	62	16
NJ 2206	30	62	20

Beteckning	Millimeter		
	d	D	B
NU 2206	30	62	20
NUP 2206	30	62	20
N 306	30	72	19
NJ 306	30	72	19
NU 306	30	72	19
NUP 306	30	72	19
NJ 2306	30	72	27
NU 2306	30	72	27
NUP 2306	30	72	27
NJ 406	30	90	23
NU 406	30	90	23
N 207	35	72	17
NJ 207	35	72	17
NU 207	35	72	17
NUP 207	35	72	17
NJ 2207	35	72	23
NU 2207	35	72	23
NUP 2207	35	72	23
N 307	35	80	21
NJ 307	35	80	21
NU 307	35	80	21
NUP 307	35	80	21
NJ 2307	35	80	31
NU 2307	35	80	31
NUP 2307	35	80	31
NJ 407	35	100	25
NU 407	35	100	25
NUP 407	35	100	25
N 208	40	80	18
NJ 208	40	80	18
NU 208	40	80	18
NUP 208	40	80	18
NJ 2208	40	80	23
NU 2208	40	80	23
NUP 2208	40	80	23
N 308	40	90	23
NJ 308	40	90	23
NU 308	40	90	23

Cylindriska rullager, enradiga


d 40-65 mm

Beteckning	Millimeter		
	d	D	B
NUP 308	40	90	23
NJ 2308	40	90	33
NU 2308	40	90	33
NUP 2308	40	90	33
NJ 408	40	110	27
NU 408	40	110	27
NUP 408	40	110	27
N 209	45	85	19
NJ 209	45	85	19
NU 209	45	85	19
NUP 209	45	85	19
NJ 2209	45	85	23
NU 2209	45	85	23
NUP 2209	45	85	23
N 309	45	100	25
NJ 309	45	100	25
NU 309	45	100	25
NUP 309	45	100	25
NJ 2309	45	100	36
NU 2309	45	100	36
NUP 2309	45	100	36
NJ 409	45	120	29
NU 409	45	120	29
NUP 409	45	120	29
N 210	50	90	20
NJ 210	50	90	20
NU 210	50	90	20
NUP 210	50	90	20
NJ 2210	50	90	23
NU 2210	50	90	23
NUP 2210	50	90	23
N 310	50	110	27
NJ 310	50	110	27
NU 310	50	110	27
NUP 310	50	110	27
NJ 2310	50	110	40
NU 2310	50	110	40
NUP 2310	50	110	40
NJ 410	50	130	31
NU 410	50	130	31
NUP 410	50	130	31
N 211	55	100	21
NJ 211	55	100	21
NU 211	55	100	21
NUP 211	55	100	21
NJ 2211	55	100	25

Beteckning	Millimeter		
	d	D	B
NU 2211	55	100	25
NUP 2211	55	100	25
N 311	55	120	29
NJ 311	55	120	29
NU 311	55	120	29
NUP 311	55	120	29
NJ 2311	55	120	43
NU 2311	55	120	43
NUP 2311	55	120	43
NJ 411	55	140	33
NU 411	55	140	33
NUP 411	55	140	33
N 212	60	110	22
NJ 212	60	110	22
NU 212	60	110	22
NUP 212	60	110	22
NJ 2212	60	110	28
NU 2212	60	110	28
NUP 2212	60	110	28
N 312	60	130	31
NJ 312	60	130	31
NU 312	60	130	31
NUP 312	60	130	31
NJ 2312	60	130	46
NU 2312	60	130	46
NUP 2312	60	130	46
NJ 412	60	150	35
NU 412	60	150	35
NUP 412	60	150	35
N 213	65	120	23
NJ 213	65	120	23
NU 213	65	120	23
NUP 213	65	120	23
NJ 2213	65	120	31
NU 2213	65	120	31
NUP 2213	65	120	31
N 313	65	140	33
NJ 313	65	140	33
NU 313	65	140	33
NUP 313	65	140	33
NJ 2313	65	140	48
NU 2313	65	140	48
NUP 2313	65	140	48
NJ 413	65	160	37
NU 413	65	160	37
NUP 413	65	160	37

Cylindriska rulllager, enradiga

d 70-95 mm



Beteckning	Millimeter		
	d	D	B
N 214	70	125	24
NJ 214	70	125	24
NU 214	70	125	24
NUP 214	70	125	24
NJ 2214	70	125	31
NU 2214	70	125	31
NUP 2214	70	125	31
N 314	70	150	35
NJ 314	70	150	35
NU 314	70	150	35
NUP 314	70	150	35
NJ 2314	70	150	51
NU 2314	70	150	51
NUP 2314	70	150	51
NJ 414	70	180	42
NU 414	70	180	42
NUP 414	70	180	42
N 215	75	130	25
NJ 215	75	130	25
NU 215	75	130	25
NUP 215	75	130	25
NJ 2215	75	130	31
NU 2215	75	130	31
NUP 2215	75	130	31
N 315	75	160	37
NJ 315	75	160	37
NU 315	75	160	37
NUP 315	75	160	37
NJ 2315	75	160	55
NU 2315	75	160	55
NUP 2315	75	160	55
NJ 415	75	190	45
NU 415	75	190	45
N 216	80	140	26
NJ 216	80	140	26
NU 216	80	140	26
NUP 216	80	140	26
NJ 2216	80	140	33
NU 2216	80	140	33
NUP 2216	80	140	33
N 316	80	170	39
NJ 316	80	170	39
NU 316	80	170	39
NUP 316	80	170	39
NJ 2316	80	170	58
NU 2316	80	170	58

Beteckning	Millimeter		
	d	D	B
NUP 2316	80	170	58
NJ 416	80	200	48
NU 416	80	200	48
N 217	85	150	28
NJ 217	85	150	28
NU 217	85	150	28
NUP 217	85	150	28
NJ 2217	85	150	36
NU 2217	85	150	36
NUP 2217	85	150	36
N 317	85	180	41
NJ 317	85	180	41
NU 317	85	180	41
NUP 317	85	180	41
NJ 2317	85	180	60
NU 2317	85	180	60
NUP 2317	85	180	60
NJ 417	85	210	52
NU 417	85	210	52
N 218	90	160	30
NJ 218	90	160	30
NU 218	90	160	30
NUP 218	90	160	30
NJ 2218	90	160	40
NU 2218	90	160	40
NUP 2218	90	160	40
N 318	90	190	43
NJ 318	90	190	43
NU 318	90	190	43
NUP 318	90	190	43
NJ 2318	90	190	64
NU 2318	90	190	64
NUP 2318	90	190	64
NJ 418	90	225	54
NU 418	90	225	54
N 219	95	170	32
NJ 219	95	170	32
NU 219	95	170	32

Cylindriska rullager, enradiga

d 95-120 mm

Beteckning	Millimeter		
	d	D	B
NUP 219	95	170	32
NJ 2219	95	170	43
NU 2219	95	170	43
NUP 2219	95	170	43
N 319	95	200	45
NJ 319	95	200	45
NU 319	95	200	45
NUP 319	95	200	45
NJ 2319	95	200	67
NU 2319	95	200	67
NUP 2319	95	200	67
N 220	100	180	34
NJ 220	100	180	34
NU 220	100	180	34
NUP 220	100	180	34
NJ 2220	100	180	46
NU 2220	100	180	46
NUP 2220	100	180	46
N 320	100	215	47
NJ 320	100	215	47
NU 320	100	215	47
NUP 320	100	215	47
NJ 2320	100	215	73
NU 2320	100	215	73
NUP 2320	100	215	73
N 221	105	190	36
NJ 221	105	190	36
NU 221	105	190	36
NUP 221	105	190	36
N 321	105	225	49
NJ 321	105	225	49
NU 321	105	225	49
NUP 321	105	225	49
N 222	110	200	38
NJ 222	110	200	38
NU 222	110	200	38
NUP 222	110	200	38
NJ 2222	110	200	53
NU 2222	110	200	53
NUP 2222	110	200	53
N 322	110	240	50
NJ 322	110	240	50
NU 322	110	240	50
NUP 322	110	240	50
N 224	120	215	40
NJ 224	120	215	40

Beteckning	Millimeter		
	d	D	B
NU 224	120	215	40
NUP 224	120	215	40
NJ 2224	120	215	58
NU 2224	120	215	58
NUP 2224	120	215	58
N 324	120	260	55
NJ 324	120	260	55
NU 324	120	260	55
NUP 324	120	260	55